

名		称	冷蔵ショーケース
形	式	名	AGV-150XB
総	内容積	l	226
有効内容積 🚶		l	171
性		能	無負荷時の庫内空気温度は〇〜1〇℃に保冷 (ただし、外気温3〇℃、直射日光を受けず)
外	形寸法	mm	幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1608
内:	箱寸法	mm	幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1035
製	品重量	kg	84
	外	箱	塗装鋼板
貯	内	箱	5面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱	材	発泡ポリスチレン
<u>#</u>	ショーウィ	ンド	5面複層ガラス
蔵			5段(4段取外し多段調節可能)*
庫	天	板	複層ガラス
	扉(引声	-)	蝶番式扉、複層ガラス製
	照	明	
	電	源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
冷	電動圧約	宿機	
	蒸発	器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮	器	強制空冷式 フィンチューブ形
凍	送 風	機	
サ	霜取方	式	オフサイクル式自動除霜
1	排水方	式	排水皿式(蒸発皿兼用)
2	冷	媒	HFC-134a
ル	保護装	置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
	警報装置		
	温度調節		自動電子制御式
	電源コードの長さ		約 2.5m(有効長さ)
消	費電力	W	
貯	蔵	量	250m1缶 360本 350m1缶 210本
付	属	8	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具
别	売		

日豊機工株式会社

*レンタル品の中棚枚数は4段です。

 作成
 審査
 承認

 三 尺度
 製図年月日

 角法
 1:10

 12.03.30
 称

外形寸法図